Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 1269-2549 (2006) (Thai): KNITTING PRODUCTS

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถักนิตติ้งด้วยมือ โดยใช้เส้นด้ายใยธรรมชาติ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ เชือก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน โดยถักนิตติ้งตลอดชิ้นงานหรือถักประกอบกับวัสดุอื่นเป็นบางส่วน

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากเส้นด้ายหรือเชือก โดยใช้ไม้นิตในการถัก นำมาถักขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นงาน อาจถักประกอบกับวัสดุอื่น เช่น ลูกปัด หรือนำไปประกอบกับวัสดุอื่น เช่น ผ้า พลาสติก นิยมทำเป็นเครื่องแต่งกาย ของใช้ทั่วไป เช่น เสื้อกั๊ก ผ้าคลุมผม กระเป๋า

๒.๒ การถักนิตติ้ง หมายถึง การถักขึ้นห่วงด้วยเส้นด้ายหรือเชือกบนไม้นิต ตามลวดลายที่ต้องการ การถักแทงลงเรียกว่า นิต การถักแทงขึ้นเรียกว่า เพิร์ล

๒.๓ ไม้นิต หมายถึง อุปกรณ์ในการถักที่เป็นคู่ ทำขึ้นจากโลหะ ไม้ พลาสติก มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ส่วนปลายแหลมมน

๒.๔ เส้นด้ายใยธรรมชาติ หมายถึง เส้นด้ายที่ได้จากใยธรรมชาติ เช่น เส้นด้ายฝ้าย ปอ กัญชง เส้นไหมแท้

๒.๕ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ หมายถึง เส้นด้ายที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น เส้นด้ายไหมพรม เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่เปรอะเปื้อน ลวดลายต้องเด่นชัดเว้นจังหวะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นชัดเจน เช่น รอยต่อเส้นด้ายหรือเชือกเป็นปุ่มปม หรือตึงหย่อนไม่สม่ำเสมอ ริมบิดเบี้ยว ส่วนข้อบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทำด้วยมือต้องมีน้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้

๓.๒ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๓ สี

มีสีตกอยู่ในน้ำได้เพียงเล็กน้อย

๓.๔ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อกั๊กนิตติ้ง ผ้าคลุมผมนิตติ้ง กระเป๋านิตติ้ง

(๒) ชนิดเส้นด้ายหรือเชือกที่ใช้ถัก

(๓) ขนาดหรือมิติ

(๔) เดือน ปีที่ทำ

(๕) ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

(๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการประกอบด้วยวัสดุอื่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสี ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ ข้อ ๖.๒.๒ และข้อ ๖.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและการประกอบด้วยวัสดุอื่น

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่เปรอะเปื้อน ลวดลายต้องเด่นชัดเว้นจังหวะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นชัดเจน เช่น รอยต่อเส้นด้ายหรือเชือกเป็นปุ่มปม หรือตึงหย่อนไม่สม่ำเสมอ ริมบิดเบี้ยว ส่วนข้อบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทำด้วยมือต้องมีน้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืน และ เหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบสี

นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งแช่ในน้ำนาน ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิปกติ นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง แล้วตรวจพินิจสีของน้ำ